

MINI COCINAS OUTDOOR



DISEÑO MODERNO
PARA ALTAS EXIGENCIAS



MINI COCINA OUTDOOR

GENERAL

- disponible en dos tamaños
- cubierta de acero inoxidable Premium de cepillada y pulida
- base de metal de diseño clásico y moderno, con recubrimiento de polvo, en parte con estante
- frentes Premium de pared doble, coloreados, con recubrimiento de polvo
- tiradores modernos de barra de acero inoxidable, mate
- juego de conexión eléctrica con clavija CEE a prueba de salpicaduras y regleta de enchufes de 3 vías
- funda repelente al agua de tejido robusto de aspecto textil noble (incluida en la entrega)
- juego de ruedas galvanizadas, 4 piezas. (2 de ellos con freno), intercambiables con pies de altura regulable (incluidos en el suministro)
- resistente a la intemperie y duradero para su uso en exteriores
- se suministra montado y listo para enchufar sobre ruedas

COLORES

disponible en 5 colores diferentes*:



rojo burdeos
03



arena
11



manzana verde
13



gris pizarra
15



marrón lava
16

EQUIPO OPCIONAL

- fregadero empotrado de acero inoxidable con kit de desagüe, sifón, grifo plegable, tabla de cortar de cristal y kit de conexión de agua
- cocina de inducción
- frigorífico con congelador de 4*, con frentes de cocina uniformes

* Son posibles las desviaciones de color | ** Sólo equipos con fregadero

Salvo cambios y errores técnicos. La entrega se realiza exclusivamente de acuerdo con nuestros términos y condiciones. El fabricante de los aparatos eléctricos está sujeto a cambios. Se presta atención a los dispositivos de marca o estándar.



MONTADO Y
PLUG-READY



FREGADERO INCORPORADO
CON GRIFO PLEGABLE



CONEXIÓN



PLACA DE INDUCCIÓN



FRIGORÍFICO

EL JUEGO DE CONEXIÓN DE AGUA INCLUYE**:

- herraje plegable - premontado
- conexión de agua - premontada
- manguera de agua Uniflex de 1/2" de 5 m con acoplamientos rápidos
- desagüe y rebosadero en el lavabo - premontado
- sifón flexible/desagüe de agua - añadido

EL JUEGO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INCLUYE:

- enchufe CEE a prueba de salpicaduras, acoplamiento CEE a juego 16A, 230V, 3 polos y enchufe Schuko 230V, con cable de conexión de 5 m - premontado
- regleta de enchufes de 3 pliegues en el interior - premontada

TAMAÑOS Y DISEÑO

MINI COCINA MO 120 A

Dimensiones 127 x 98 x 62 mm (ancho x alto x fondo)

Dimensiones con pies ajustables (sin ruedas):
127 x 92-94 x 62 mm (an x al x fo)



➤ Con corredera de 20 cm y dos canastas

➤ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Lavabo con grifo incluido
- placa de inducción
- refrigerador



se muestra aquí con el fregadero a la izquierda y la placa de inducción a la derecha en el color gris pizarra

MINI COCINA MO 150

Dimensiones 157 x 98 x 62 mm (ancho x alto x fondo)

Dimensiones con pies ajustables (sin ruedas):
157 x 92-94 x 62 mm (ano x al x fo)



➤ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Lavabo con grifo incluido
- placa de inducción
- refrigerador



se muestra aquí con el fregadero a la izquierda y la placa de inducción a la derecha en el color marrón lava

MINI COCINA MO 150 S

Dimensiones 157 x 98 x 62 mm (ancho x alto x fondo)

Dimensiones con pies ajustables (sin ruedas):
157 x 92-94 x 62 mm (an x al x fo)



➤ Cajón con cierre suave y puerta en el mueble bajo central

➤ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Lavabo con grifo incluido
- placa de inducción
- refrigerador



se muestra aquí con el fregadero a la izquierda y la placa de inducción a la derecha en el color arena

MESA LATERAL

DIMENSIONES: 62 X 98 X 62 MM (an x al x fo)

- > Robusto acero inoxidable de alta calidad mesa auxiliar/carro de servicio cepillado y pulido
- > 3 estantes
- > Juego de ruedas (4 piezas) intercambiables con pies ajustables en altura (incluido en la entrega)



↑
RODILLOS DELANTEROS
CON FRENO

ACCESORIOS



COLADOR PARA FREGADERO



INSERTO DE CAJÓN



TABLA DE CORTAR - MADERA





TABLA DE CORTAR - VIDRIO

CUBIERTA IMPERMEABLE

Para evitar que la cocina de exterior se dañe por las inclemencias del tiempo, se incluye una funda protectora de tejido resistente.



NÚMEROS DE ARTÍCULOS

NÚM. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	FRIGORÍFICO	FREGADERO	PLACA DE COCCIÓN
22120002271-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha	izquierda	rechts	izquierda
22120002281-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda	derecha	izquierda	derecha
22120002251-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda - fregadero derecha	izquierda	derecha	-
22120002261-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha - fregadero izquierda	derecha	izquierda	-
22120002371-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda	izquierda	-	izquierda
22120002381-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha	derecha	-	derecha
22120002351-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda	izquierda	-	-
22120002361-XX	MO 120 A - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha	derecha	-	-
22120002270-XX	MO 120 A - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha	-	derecha	izquierda
22120002280-XX	MO 120 A - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda	-	izquierda	derecha
22120002250-XX	MO 120 A - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero derecha	-	derecha	-
22120002260-XX	MO 120 A - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero izquierda	-	izquierda	-
22120002370-XX	MO 120 A - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda	-	-	izquierda
22120002380-XX	MO 120 A - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha	-	-	derecha
22120002350-XX	MO 120 A - sin frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción	-	-	-
22150000271-XX	MO 150 - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha	izquierda	derecha	izquierda
22150000281-XX	MO 150 - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda	derecha	izquierda	derecha
22150000251-XX	MO 150 - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda - fregadero derecha	izquierda	derecha	-
22150000261-XX	MO 150 - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha - fregadero izquierda	derecha	izquierda	-
22150000270-XX	MO 150 - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha	-	derecha	izquierda
22150000280-XX	MO 150 - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda	-	izquierda	derecha
22150000250-XX	MO 150 - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero derecha	-	derecha	-
22150000260-XX	MO 150 - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero izquierda	-	izquierda	-
22150000371-XX	MO 150 - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda	izquierda	-	izquierda
22150000381-XX	MO 150 - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha	derecha	-	derecha
22150000351-XX	MO 150 - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda	izquierda	-	-
22150000361-XX	MO 150 - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha	derecha	-	-
22150000370-XX	MO 150 - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda	-	-	izquierda
22150000380-XX	MO 150 - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha	-	-	derecha
22150000350-XX	MO 150 - sin frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción	-	-	-
22150100271-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha - cajón	izquierda	derecha	izquierda
22150100281-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda - cajón	derecha	izquierda	derecha
22150100251-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda - fregadero derecha - cajón	izquierda	derecha	-
22150100261-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha - fregadero izquierda - cajón	derecha	izquierda	-
22150100270-XX	MO 150 S - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción izquierda - fregadero derecha - cajón	-	derecha	izquierda
22150100280-XX	MO 150 S - sin frigorífico - fregadero - placa de inducción derecha - fregadero izquierda - cajón	-	izquierda	derecha
22150100250-XX	MO 150 S - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero derecha - cajón	-	derecha	-
22150100260-XX	MO 150 S - sin frigorífico - fregadero - sin placa de cocción - fregadero izquierda - cajón	-	izquierda	-
22150100371-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda - cajón	izquierda	-	izquierda
22150100381-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha - cajón	derecha	-	derecha
22150100351-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico izquierda - cajón	izquierda	-	-
22150100361-XX	MO 150 S - 4* frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - frigorífico derecha - cajón	derecha	-	-
22150100370-XX	MO 150 S - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción izquierda - cajón	-	-	izquierda
22150100380-XX	MO 150 S - sin frigorífico - sin fregadero - placa de inducción derecha - cajón	-	-	derecha
22150100350-XX	MO 150 S - sin frigorífico - sin fregadero - sin placa de cocción - cajón	-	-	-

NÚM. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
220600000001	MOBT 60 - mesa auxiliar de acero inoxidable
690050000000	cajón 50 - Excellent II 500/50 - plástico gris basalto
600240000000	grifo monomando plegable - Paffoni SK189CRDW - cromo alta presión
690090000000	tabla de cortar - línea de vidrio - 355x215x4 mm
690100000000	tabla de cortar - línea de madera- 360x220x25 mm
690110000000	colador para fregadero - acero inoxidable - RSF - línea 60 para fregadero
690120000000	cubierta impermeable 120 para la minicocina Outdoor Stengel
690130000000	cubierta impermeable 150 para la minicocina Outdoor Stengel
690140000000	cubierta impermeable para la mesa auxiliar Outdoor Stengel

códigos de color-XX



rojo burdeos
03



arena
11



manzana verde
13



gris pizarra
15



marrón lava
16

elección de colores: Disponible en 5 colores diferentes sin coste adicional



STENDEL STEEL CONCEPT GMBH

Wilhelm-Maybach-Straße 1-3
73479 Ellwangen/Jagst

office@stengel-steelconcept.com
www.stengel-steelconcept.com